

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเล็ง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง มาครบองค์ประชุมแล้ว นายณัฐวิธ สกุลนา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เข้านั่งประจำในที่ประชุม มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง จตุรบุเทียน บุษา พระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

นายธวัชชัย ชัยมหาวงศ์
ประธานสภา

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้ากองราชการทุกท่าน
กระผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑

นายธวัชชัย ชัยมหาวงศ์
ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ นายสันติ ทารดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง เขต ๒
ขออนุญาตลา เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ แนะนำตัวพนักงานเทศบาล ๒ ตำแหน่ง เชิญพนักงานเทศบาล ทั้ง ๒ ท่าน
รายงานตัวต่อที่ประชุมสภาครับ

นางสาวราณี ยืนชีวิต

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลหนองเล็ง สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายกเทศมนตรีคณะ
ผู้บริหาร หัวหน้ากองราชการและข้าราชการ ดิฉัน นางสาวราณี ยืนชีวิต
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง ขออนุญาตฝากเนื้อฝาก
ตัวกับทุกท่านด้วยค่ะ

นางสาวประวีณา กลวงษ์

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลหนองเล็ง สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายกเทศมนตรีคณะ
ผู้บริหาร หัวหน้ากองราชการและข้าราชการ ดิฉัน นางสาวประวีณา กลวงษ์
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง ขออนุญาตฝากเนื้อ
ฝากตัวกับทุกท่านด้วยค่ะ

นายธวัชชัย ชัยมหาวงศ์
ประธานสภา

ขอบคุณพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้ง ๒ ท่าน ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายธวัชชัย ชัยมหาวงศ์
ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจดูในสำเนารายงานการ
ประชุมว่ามีส่วนใดบ้างที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ประการใด
ได้ตรวจสอบแล้วไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแต่ประการใด

ที่ประชุม

ที่ประชุม	ได้ตรวจสอบแล้วไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแต่ประการใด
นายรัชชัย ชัยมawangค์ ประธานสภา	เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รายงานการประชุม จึงขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องเพื่อพิจารณา
นายรัชชัย ชัยมawangค์ ประธานสภา	๓.๑ ญัตติ การรับมอบ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน/สิ่งปลูกสร้าง โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของจังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญท่านนายกเทศบาลตำบลหนองเล็ง ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม เชิญครับ
นายสุวิทย์ นาคลา นายกเทศมนตรีฯ	ตามที่จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส๐๑๐๒๐๐๐๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบและโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานผู้ครอบครองดูแลการใช้ประโยชน์ และแจ้งส่งมอบ – รับมอบ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน/หรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง เทศบาลตำบลหนองเล็งได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลหนองเล็ง ที่ ๓๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔ ของจังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความมีอยู่ ความชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปของพัสดุ โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งรายละเอียดจะได้ให้ นายปิยะณัฐ ชัยจันทา นิติกร รายงานต่อที่ประชุมต่อไป
นายปิยะณัฐ ชัยจันทา นิติกรปฏิบัติการ	สืบเนื่องจาก การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองเล็ง ได้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง กรณีได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองบึงกาฬ ว่าจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส๐๑๐๒๐๐๐๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประสงค์จะส่งมอบ และโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานผู้ครอบครองดูแลการใช้ประโยชน์/หรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง เทศบาลตำบลหนองเล็งได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลหนองเล็ง ที่ ๓๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาตามตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส๐๑๐๒๐๐๐๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง ความมีอยู่ ความชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปของพัสดุ

เทศบาลตำบลหนองเล็ง จึงได้นำเรื่องการรับมอบ ส่งมอบ ให้สภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง ในคราวสมัยประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบพร.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทธรณ์พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอัน ใดต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง ให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ชัดเจนและเสนอที่สภาเทศบาลในการประชุมสภาสามัญถัดไป

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาตามตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองเล็ง ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานบันทึกการประชุมของคณะกรรมการฯประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ และแบบตรวจรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง สรุปรายละเอียดดังนี้

แบบตรวจรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง

ประเภท ปรับปรุงระบบประปา

โครงการ จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (Water Purifying Unit) ขนาดกำลังผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔

ที่ตั้งโครงการ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบโรงสูบน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ	๑	/		
๒	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๕ ม.*๕.๒๐ ม. หนา ๒๐ ซม.	๑	/		
๓	ระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ ประกอบด้วย				
๓.๑	ระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน	๑			
	-ปั๊มสูบน้ำใต้อินทรีย์สูง ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ VAC		/		
	-ระบบควบคุมการสูบน้ำใต้อินทรีย์สูง การสูบน้ำดิบเข้าถังกรอง		/		
๓.๒	ระบบเติมสารเคมีอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	๑			
	-ถังเคมี ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง		/		

		-อุปกรณ์จ่ายสารเคมีจำนวน ๓ ชุด		/		
		-สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๓ ชนิด		/		ชำรุดเสียหาย
๓.๓		เทคโนโลยีวอร์เท็กซ์มิกเซอร์ อุปกรณ์ผสมสารเคมีและน้ำดิบเข้าด้วยกัน	๑			
		โดยการกวนเร็วในท่อปิดอย่างมีประสิทธิภาพ		/		
๔		ระบบดัดเดิมอากาศด้วยระบบเวนจูรีและดักเก็บน้ำใส ประกอบด้วย				
	๔.๑	ดัดเดิมอากาศและเก็บน้ำใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
		วัสดุแผ่นเหล็กกริตร้อน ss๔๐๐ ทหนา ๔.๐ มม.				
		-ถาดเดิมอากาศ			/	ไม่สามารถตรวจสอบได้
		-ดักเก็บน้ำใส		/		
		-ระบบหน้าวาล์วรวมศูนย์		/		
	๔.๒	ระบบหัวฉีดเดิมอากาศด้วยเทคโนโลยีเวนจูรี	๑			
		-หัวฉีดเดิมอากาศเวนจูรี ระบบกวนเร็ว		/		
๕		ระบบดักตะกอนและกรอง ประกอบด้วย				
	๕.๑	ถังกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
		วัสดุแผ่นเหล็กกริตร้อน ss๔๐๐ ทหนา ๔.๐ มม.		/		
	๕.๒	ระบบเทคโนโลยีท่อไฮโคลน	๑	/		
	๕.๓	ระบบห้องกวนช้าและสลัดตะกอน	๑	/	+	อยู่ข้างในไม่
	๕.๔	ระบบกรองแบบ Up Flow Type	๑	/		สามารถตรวจได้

ความเห็นผู้นำชุมชน สามารถใช้งาน แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากระบบปรับปรุงน้ำผลิตน้ำไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

แบบตรวจรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง

ประเภท ปรับปรุงระบบประปา

โครงการ จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (Water Purifying Unit) ขนาดกำลังผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตร

ต่อชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔

ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนมนั หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ	๑	/		
๒	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๕ ม.*๕.๒๐ ม. ทหนา ๒๐ ซม.	๑	/		
๓	ระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ ประกอบด้วย				
	๓.๑ ระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน	๑			
	-ปั๊มสูบน้ำใสขึ้นถังสูง ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ VAC		/		

	-ระบบควบคุมการสูบน้ำใสไปยังถังสูง การสูบน้ำดิบเข้าถังกรอง		/		
๓.๒	ระบบเติมสารเคมีอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	๑			
	-ถังเคมี ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง		/		
	-อุปกรณ์จ่ายสารเคมีจำนวน ๓ ชุด		/		
	-สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๓ ชนิด		/		ชำรุดเสียหาย
๓.๓	เทคโนโลยีวอร์เท็กซ์มิกเซอร์ อุปกรณ์ผสมสารเคมีและน้ำดิบเข้าด้วยกัน	๑	/		
	โดยการกวนเร็วในท่อปิดอย่างมีประสิทธิภาพ				
๔	ระบบถังเติมอากาศด้วยระบบเวนจูรีและถังเก็บน้ำใส ประกอบด้วย				
๔.๑	ถังเติมอากาศและเก็บน้ำใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกรีดร้อน SS๔๐๐ ทน ๔.๐ มม.		/		
	-ถาดเติมอากาศ			/	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	-ถังเก็บน้ำใส		/		
	-ระบบหน้าวาล์วรวมศูนย์		/		
๔.๒	ระบบหัวฉีดเติมอากาศด้วยเทคโนโลยีเวนจูรี	๑			
	-หัวฉีดเติมอากาศเวนจูรี ระบบกวนเร็ว		/		
๕	ระบบถังตกตะกอนและกรอง ประกอบด้วย				
๕.๑	ถังกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกรีดร้อน SS๔๐๐ ทน ๔.๐ มม.		/		
๕.๒	ระบบเทคโนโลยีท่อไฮโคลน	๑	/		
๕.๓	ระบบห้องกวนช้าและสลัดตะกอน	๑	/		อยู่ข้างใน
๕.๔	ระบบกรองแบบ Up Flow Type	๑	/		ไม่สามารถตรวจสอบได้

ความเห็นผู้นำชุมชน สามารถใช้งาน แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากระบบปรับปรุงน้ำผลิตน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แบบตรวจรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง

ประเภท ปรับปรุงระบบประปา

โครงการ จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (Water Purifying Unit) ขนาดกำลังผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตร

ต่อชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔

ที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบโรงสูบน้ำดิบ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ	๑	/		
๒	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๕ ม.*๕.๒๐ ม. ทน ๒๐ ซม.	๑	/		

๓	ระบบโรงสูบน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ ประกอบด้วย				
๓.๑	ระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน	๑			
	-ปั๊มสูบน้ำใสขึ้นถังสูง ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ VAC		/		
	-ระบบควบคุมการสูบน้ำใสไปยังถังสูง การสูบน้ำดิบเข้าถังกรอง		/		
๓.๒	ระบบเติมสารเคมีอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	๑			
	-ถังเคมี ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง		/		
	-อุปกรณ์จ่ายสารเคมีจำนวน ๓ ชุด		/		
	-สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๓ ชนิด		/		
๓.๓	เทคโนโลยีวอร์เท็กซ์มิกเซอร์ อุปกรณ์ผสมสารเคมีและน้ำดิบเข้าด้วยกัน	๑	/		
	โดยการกวนเร็วในท่อปิดอย่างมีประสิทธิภาพ				
๔	ระบบถังเติมอากาศด้วยระบบเวนจูรีและถังเก็บน้ำใส ประกอบด้วย				
๔.๑	ถังเติมอากาศและถังเก็บน้ำใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกรีดร้อน SS๔๐๐ ทน ๔.๐ มม.		/		
	-ถาดเติมอากาศ			/	สามารถ
	-ถังเก็บน้ำใส		/		ตรวจสอบได้
	-ระบบหน้าวาล์วรวมศูนย์		/		
๔.๒	ระบบหัวฉีดเติมอากาศด้วยเทคโนโลยีเวนจูรี	๑			
	-หัวฉีดเติมอากาศเวนจูรี ระบบกวนเร็ว		/		
๕	ระบบถังตกตะกอนและกรอง ประกอบด้วย				
๕.๑	ถังกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกรีดร้อน SS๔๐๐ ทน ๔.๐ มม.		/		
๕.๒	ระบบเทคโนโลยีท่อไซโคลอน	๑	/		
๕.๓	ระบบห้องกวนช้าและสลัดตะกอน	๑	/		อยู่ข้างใ
๕.๔	ระบบกรองแบบ Up Flow Type	๑	/		ไม่สามารถ

ความเห็นผู้นำชุมชน ตั้งอยู่ภายในวัดศรีสุพลนาราม บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๔ สามารถใช้งาน และใช้งาน
อยู่จนปัจจุบัน สารปรับปรุงคุณภาพน้ำใกล้หมด

แบบตรวจรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง

ประเภท ปรับปรุงระบบประปา

โครงการ จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (Water Purifying Unit) ขนาดกำลังผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตร

ต่อชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔

ที่ตั้งโครงการ บ้านหนองหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มี	ไม่มี	รวม
-------	--------	-------	----	-------	-----

					เหตุ
๑	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ	๑	/		
๒	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๕ ม.*๕.๒๐ ม. หนา ๒๐ ซม.	๑	/		
๓	ระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ ประกอบด้วย				
	๓.๑ ระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน	๑			
	-ปั๊มสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ VAC		/		
	-ระบบควบคุมการสูบน้ำไฮดรอลิก การสูบน้ำเข้าถังกรอง		/		
	๓.๒ ระบบเติมสารเคมีอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	๑			
	-ถังเคมี ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง		/		
	-อุปกรณ์จ่ายสารเคมีจำนวน ๓ ชุด		/		
	-สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๓ ชนิด		/		ชำรุดเสียหาย
	๓.๓ เทคโนโลยีวอร์เท็กซ์มิกเซอร์ อุปกรณ์ผสมสารเคมีและน้ำดิบเข้าด้วยกัน	๑	/		
	โดยการกวนเร็วในท่อปิดอย่างมีประสิทธิภาพ				
๔	ระบบเติมอากาศด้วยระบบเวนจูรีและถังเก็บน้ำไฮดรอลิก ประกอบด้วย				
	๔.๑ ถังเติมอากาศและถังเก็บน้ำไฮดรอลิก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกริดร่อน SS๔๐๐ หนา ๔.๐ มม.		/		
	-ถาดเติมอากาศ			/	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	-ถังเก็บน้ำไฮดรอลิก		/		
	-ระบบหน้าवालวร่วมศูนย์		/		
	๔.๒ ระบบหัวฉีดเติมอากาศด้วยเทคโนโลยีเวนจูรี	๑			
	-หัวฉีดเติมอากาศเวนจูรี ระบบกวนเร็ว		/		
๕	ระบบถังตกตะกอนและกรอง ประกอบด้วย				
	๕.๑ ถังกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกริดร่อน SS๔๐๐ หนา ๔.๐ มม.		/		
	๕.๒ ระบบเทคโนโลยีท่อไซโคลน	๑	/		
	๕.๓ ระบบห้องกวนช้าและสลัดตะกอน	๑	/		อยู่ข้างใน
	๕.๔ ระบบกรองแบบ Up Flow Type	๑	/		ไม่สามารถตรวจได้

ความเห็นผู้นำชุมชน ตั้งอยู่ภายในวัดป่าบ้านหนองหมู สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน เพราะมีภาระเรื่องค่าไฟเพิ่มขึ้น

แบบตรวจรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง

ประเภท ปรับปรุงระบบประปา

โครงการ จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (Water Purifying Unit) ขนาดกำลังผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตร

ต่อชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔

ที่ตั้งโครงการ บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ	๑	/		
๒	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๕ ม.*๕.๒๐ ม. หนา ๒๐ ซม.	๑	/		
๓	ระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ ประกอบด้วย				
๓.๑ ระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน	-ปั๊มสูบน้ำใส่ขึ้นถึงสูง ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ VAC -ระบบควบคุมการสูบน้ำใส่ไปยังถังสูง การสูบน้ำดิบเข้าถังกรอง	๑			
			/		
			/		
		๑			
			/		
			/		
			/		ชำรุดเสียหาย
		๑	/		
๓.๒ ระบบเติมสารเคมีอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	-ถังเคมี ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง		/		
	-อุปกรณ์จ่ายสารเคมีจำนวน ๓ ชุด		/		
	-สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๓ ชนิด		/		
๓.๓ เทคโนโลยีวอร์เท็กซ์มิกเซอร์ อุปกรณ์ผสมสารเคมีและน้ำดิบเข้าด้วยกัน		๑	/		
	โดยการกวนเร็วในท่อปิดอย่างมีประสิทธิภาพ				
๔	ระบบถังเติมอากาศด้วยระบบเวนจูรีและถังเก็บน้ำใส่ ประกอบด้วย				
๔.๑ ถังเติมอากาศและเก็บน้ำใส่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	วัสดุแผ่นเหล็กกรัดร้อน SS๔๐๐ หนา ๔.๐ มม. -ถาดเติมอากาศ -ถังเก็บน้ำใส่ -ระบบหน้าवालัรววมศูนย์	๑			
			/		
				/	ไม่สามารถตรวจสอบได้
			/		
			/		
		๑			
			/		
๔.๒ ระบบหัวฉีดเติมอากาศด้วยเทคโนโลยีเวนจูรี	-หัวฉีดเติมอากาศเวนจูรี ระบบกวนเร็ว				
๕	ระบบถังตกตะกอนและกรอง ประกอบด้วย				
๕.๑ ถังกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	วัสดุแผ่นเหล็กกรัดร้อน SS๔๐๐ หนา ๔.๐ มม.	๑			
			/		
		๑	/		
		๑	/		
		๑	/		อยู่ข้างในไม่สามารถตรวจได้
๕.๒ ระบบเทคโนโลยีท่อไฮโคลน					
๕.๓ ระบบห้องกวนช้าและสลัดตะกอน					
๕.๔ ระบบกรองแบบ Up Flow Type					

ความเห็นผู้นำชุมชน ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน เพราะระบบกรองน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และสารปรับปรุงคุณภาพน้ำทำให้ใช้น้ำได้แค่การอุปโภค จึงใช้เฉพาะระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน เพราะมีการเรื่องค่าไฟเพิ่มขึ้น

แบบตรวจรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง

ประเภท ปรับปรุงระบบประปา

โครงการ จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (Water Purifying Unit) ขนาดกำลังผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตร

ต่อชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔

ที่ตั้งโครงการ บ้านนาเจริญเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ	๑	/		
๒	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๕ ม.*๕.๒๐ ม. ทน ๒๐ ซม.	๑	/		
๓	ระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ ประกอบด้วย				
	๓.๑ ระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน	๑			
	-ปั๊มสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ VAC		/		
	-ระบบควบคุมการสูบน้ำไฮดรอลิก การสูบน้ำดิบเข้าถังกรอง		/		
	๓.๒ ระบบเติมน้ำสารเคมีอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	๑			
	-ถังเคมี ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง		/		
	-อุปกรณ์จ่ายสารเคมีจำนวน ๓ ชุด		/		
	-สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๓ ชนิด		/		
	๓.๓ เทคโนโลยีวอร์เท็กซ์มิกเซอร์ อุปกรณ์ผสมสารเคมีและน้ำดิบเข้าด้วยกัน	๑	/		
	โดยการกวนเร็วในท่อปิดอย่างมีประสิทธิภาพ				
๔	ระบบถังเติมอากาศด้วยระบบเวนจูรีและถังเก็บน้ำใส ประกอบด้วย				
	๔.๑ ถังเติมอากาศและถังเก็บน้ำใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม. สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกริดร่อน SS๔๐๐ ทน ๔.๐ มม.		/		
	-ถาดเติมอากาศ			/	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	-ถังเก็บน้ำใส		/		
	-ระบบหน้าวาล์วรวมศูนย์		/		
	๔.๒ ระบบหัวฉีดเติมอากาศด้วยเทคโนโลยีเวนจูรี	๑			
	-หัวฉีดเติมอากาศเวนจูรี ระบบกวนเร็ว		/		
๕	ระบบถังตกตะกอนและกรอง ประกอบด้วย				
	๕.๑ ถังกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม. สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกริดร่อน SS๔๐๐ ทน ๔.๐ มม.		/		
	๕.๒ ระบบเทคโนโลยีท่อไฮโคลน	๑	/		
	๕.๓ ระบบห้องกวนช้าและสลัดตะกอน	๑	/		อยู่ด้านใน ไม่สามารถตรวจสอบได้
	๕.๔ ระบบกรองแบบ Up Flow Type	๑	/		สามารถตรวจสอบได้

ความเห็นผู้นำชุมชน อยู่ภายในหมู่บ้าน สามารถใช้งานได้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะมีการเรื่องค่าไฟฟ้า

แบบตรวจรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง

ประเภท ปรับปรุงระบบประปา

โครงการ จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (Water Purifying Unit) ขนาดกำลังผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตร

ต่อชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔

ที่ตั้งโครงการ บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ	๑	/		
๒	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๕ ม.*๕.๒๐ ม. หนา ๒๐ ซม.	๑	/		
๓	ระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ ประกอบด้วย				
	๓.๑ ระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน	๑			
	-ปั๊มสูบน้ำใต้อัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ VAC		/		
	-ระบบควบคุมการสูบน้ำใต้อัตโนมัติ การสูบน้ำดิบเข้าถังกรอง		/		
	๓.๒ ระบบเติมสารเคมีอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	๑			
	-ถังเคมี ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง		/		
	-อุปกรณ์จ่ายสารเคมีจำนวน ๓ ชุด		/		
	-สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๓ ชนิด		/		
	๓.๓ เทคโนโลยีวอร์เท็กซ์มิกเซอร์ อุปกรณ์ผสมสารเคมีและน้ำดิบเข้าด้วยกัน	๑	/		
	โดยการกวนเร็วในท่อปิดอย่างมีประสิทธิภาพ				
๔	ระบบถังเติมอากาศด้วยระบบเวนจูรีและถังเก็บน้ำใส ประกอบด้วย				
	๔.๑ ถังเติมอากาศและถังเก็บน้ำใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกริดร่อน SS๔๐๐ หนา ๔.๐ มม.		/		
	-ถาดเติมอากาศ			/	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	-ถังเก็บน้ำใส		/		
	-ระบบหน้าवालวร่วมศูนย์		/		
	๔.๒ ระบบหัวฉีดเติมอากาศด้วยเทคโนโลยีเวนจูรี	๑			
	-หัวฉีดเติมอากาศเวนจูรี ระบบกวนเร็ว		/		
๕	ระบบถังตกตะกอนและกรอง ประกอบด้วย				
	๕.๑ ถังกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกริดร่อน SS๔๐๐ หนา ๔.๐ มม.		/		

๕.๒	ระบบเทคโนโลยีท่อไฮโคลน	๑	/		
๕.๓	ระบบห้องกวนช้าและสไลด์ตะกอน	๑	/	}	อยู่ข้างในไม่
๕.๔	ระบบกรองแบบ Up Flow Type	๑	/		สามารถตรวจ ได้

ความเห็นผู้นำชุมชน อยู่ภายในหมู่บ้าน สามารถใช้งานได้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะมีการเรื่องค่าไฟฟ้า

แบบตรวจรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง

ประเภท ปรับปรุงระบบประปา

โครงการ จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (Water Purifying Unit) ขนาดกำลังผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตร

ต่อชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔

ที่ตั้งโครงการ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ	๑	/		
๒	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๕ ม.*๕.๒๐ ม. หนา ๒๐ ซม.	๑	/		
๓	ระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ ประกอบด้วย				
	๓.๑ ระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน	๑			
	-ปั๊มสูบน้ำใต้อัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ VAC		/		
	-ระบบควบคุมการสูบน้ำใต้อัตโนมัติ การสูบน้ำดิบเข้าถังกรอง		/		
	๓.๒ ระบบเติมสารเคมีอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	๑			
	-ถังเคมี ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง		/		
	-อุปกรณ์จ่ายสารเคมีจำนวน ๓ ชุด		/		
	-สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๓ ชนิด		/		
	๓.๓ เทคโนโลยีวอร์เท็กซ์มิกเซอร์ อุปกรณ์ผสมสารเคมีและน้ำดิบเข้าด้วยกัน	๑	/		
	โดยการกวนเร็วในท่อปิดอย่างมีประสิทธิภาพ				
๔	ระบบถังเติมอากาศด้วยระบบเวนจูรีและถังเก็บน้ำใส ประกอบด้วย				
	๔.๑ ถังเติมอากาศและถังเก็บน้ำใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกริดร่อน ss๔๐๐ หนา ๔.๐ มม.		/		
	-ถาดเติมอากาศ			/	ไม่สามารถตรวจสอบได้
	-ถังเก็บน้ำใส		/		
	-ระบบหน้าวาล์วรวมศูนย์		/		
	๔.๒ ระบบหัวฉีดเติมอากาศด้วยเทคโนโลยีเวนจูรี	๑			
	-หัวฉีดเติมอากาศเวนจูรี ระบบกวนเร็ว		/		
๕	ระบบถังตกตะกอนและกรอง ประกอบด้วย				

๕.๑	ถังกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกรีดร้อน SS๔๐๐ ทน ๔.๐ มม.		/		
๕.๒	ระบบเทคโนโลยีท่อไฮโคลน	๑	/		
๕.๓	ระบบห้องกวนช้าและสลัดตะกอน	๑	/	}	อยู่ข้างในไม่
๕.๔	ระบบกรองแบบ Up Flow Type	๑	/		สามารถตรวจได้

ความเห็นผู้นำนํ้าชุมชน อยู่ภายในหมู่บ้าน สามารถใช้งานได้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะมีระบบประปา
โซลาเซลล์

แบบตรวจรายการครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้เทศบาลตำบลหนองเล็ง

ประเภท ปรับปรุงระบบประปา

โครงการ จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (Water Purifying Unit) ขนาดกำลังผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔

ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑	โรงเรือนสำหรับติดตั้งระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ	๑	/		
๒	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๖๕ ม.*๕.๒๐ ม. ทน ๒๐ ซม.	๑	/		
๓	ระบบโรงสูบน้ำ เติมน้ำ และผสมสารเคมีในน้ำดิบ ประกอบด้วย				
	๓.๑ ระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน	๑			
	-ปั๊มสูบน้ำไล้ขึ้นถังสูง ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ VAC		/		
	-ระบบควบคุมการสูบน้ำไล้ไปยังถังสูง การสูบน้ำดิบเข้าถังกรอง		/		
	๓.๒ ระบบเติมสารเคมีอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	๑			
	-ถังเคมี ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง		/		
	-อุปกรณ์จ่ายสารเคมีจำนวน ๓ ชุด		/		
	-สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๓ ชนิด		/		
	๓.๓ เทคโนโลยีวอร์เท็กซ์มิกเซอร์ อุปกรณ์ผสมสารเคมีและน้ำดิบเข้าด้วยกัน	๑	/		
	โดยการกวนเร็วในท่อปิดอย่างมีประสิทธิภาพ				
๔	ระบบถังเติมอากาศด้วยระบบเวนจูรีและถังเก็บน้ำใส ประกอบด้วย				
	๔.๑ ถังเติมอากาศและถังเก็บน้ำใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกรีดร้อน SS๔๐๐ ทน ๔.๐ มม.		/		
	-ถาดเติมอากาศ			/	มีขนาดตรวจสอบได้
	-ถังเก็บน้ำใส		/		
	-ระบบหน้าวาล์วรวมศูนย์		/		

	๔.๒ ระบบหัวฉีดเติมอากาศด้วยเทคโนโลยีเวนจูรี -หัวฉีดเติมอากาศเวนจูรี ระบบกวนเร็ว	๑			
			/		
๕	ระบบถังตกตะกอนและกรอง ประกอบด้วย				
๕.๑	ถังกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๗ ม.สูง ๓.๐ ม.	๑			
	วัสดุแผ่นเหล็กกรีดร่อน SS๔๐๐ ทน ๔.๐ มม.		/		
	๕.๒ ระบบเทคโนโลยีท่อไฮโคลน	๑	/		
	๕.๓ ระบบห้องกวนช้าและสลัดตะกอน	๑	/	}	อยู่ข้างในไม่
	๕.๔ ระบบกรองแบบ Up Flow Type	๑	/		สามารถตรวจได้

ความเห็นผู้นำชุมชน อยู่ภายในหมู่บ้าน สามารถใช้งานได้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะมีการระเหืองค่าไฟฟ้า แต่ใช้ระบบสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงาน

นายปิยะณัฐ ชัยจันทา
นิติกรปฏิบัติการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้ขอพัสดุให้เป็นกรณีพิเศษแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีการติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอัน ใดต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เทศบาลตำบลหนองเล็ง จึงได้นำเรื่องการรับมอบ ส่งมอบ ให้สภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ และสอบถามจากผู้นำโครงการ ทั้ง ๙ โครงการ สามารถใช้ได้ แต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่ออกมาจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีการระเหืองค่าไฟฟ้า จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพัสดุดังกล่าว มีโครงการ

ของบ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๔ สามารถใช้งานได้เต็มระบบและยังใช้การอยู่ และมีโครงการของหมู่ที่ ๗ บ้านนาล้อม และหมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า ใช้เฉพาะระบบควบคุมการทำงาน

ในส่วนของการรับมอบพัสดุ เห็นว่า โครงการที่จะส่งมอบนี้ เป็นโครงการที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคือ จังหวัดบึงกาฬ เทศบาลตำบลหนองเล็ง เป็นเพียงหน่วยงานรับมอบพัสดุ

นายเจริญ ทาระชะจัด
สมาชิกสภาเขต ๑

จากที่เจ้าหน้าที่รายงาน ซึ่งชี้แจงยังไม่ชัดเจน กล่าวว่าหากสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง มีมติให้ความยินยอม เมื่อพ้นจากตำแหน่งไป จะต้องรับผิดชอบเพราะมีมติให้ความยินยอมหรือไม่

นางสาวชินกมล คงทัน
หัวหน้าสำนักปลัด

โครงการที่จะส่งมอบนี้ เป็นโครงการที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเทศบาลตำบลหนองเล็ง

นายรัชชัย ชัยมawangค์
ประธานสภา

เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ

นายเรวัต หลานวงษ์
รองนายกเทศมนตรีฯ

ผู้บริหารได้ปรึกษากันแล้ว เห็นว่าท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ต้องรับ
โอนพัสดุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในพื้นที่ ท้องถิ่นเป็นส่วนราชการ
ซึ่งตามกฎหมายสามารถรับโอนพัสดุได้

นางนงนุช นิกรเทศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(รท.ผอ.กองคลัง)

การดำเนินโครงการดังกล่าว งบดำเนินงานเป็นของ จังหวัดบึงกาฬ
และอำเภอ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่กระบวนการ กำหนดราคา
กลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และการตรวจรับพัสดุ เป็นการ
ดำเนินการของ จังหวัดบึงกาฬ และอำเภอ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ
สิ้นแล้ว เทศบาลตำบลหนองเล็งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว

ขอรับรองว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
เทศบาลตำบลหนองเล็ง เมื่อเทศบาลรับเอาพัสดุตามโครงการดังกล่าวมาแล้ว
จะตั้งคณะกรรมการฯขึ้นตรวจสอบพัสดุว่า พักชำระหรือไม่ เสื่อมคุณภาพ
หรือไม่จำเป็น หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
ก็จะทำการจำหน่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีพัสดุ

นายณัฐวัธ สกุนา
เลขานุการสภา

หากมีการตรวจสอบพัสดุ น่าจะเป็นการตรวจสอบในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น การตรวจรับพัสดุ เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
หรือไม่

นายแดนไทย ชัยมawangค์
สมาชิกสภาเขต ๒

หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า จะไม่เกิดปัญหา ในกรณีสภา
เทศบาลตำบลหนองเล็ง มติให้ความเห็นชอบ ก็จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายสุวิทย์ นาคสา
นายกเทศมนตรีฯ

ไม่น่าจะมีปัญหา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว ท้องถิ่นเป็น
เพียงหน่วยงานรับมอบเท่านั้น

นายรัชชัย ชัยมawangค์
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยอื่น อีกหรือไม่ครับ จะได้ขอมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง เพื่อให้ความเห็นชอบในการรับมอบ
โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส
๐๑๐๒๐๐๐๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๙
โครงการ หากไม่มีอะไรเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

มติให้ความเห็นชอบในการรับมอบโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส๑๑๒๐๐๐๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดบึงกาฬ ที่ส่งมอบการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน/สิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลตำบลหนองเล็ง จำนวน ๑๐ เลียง ไม่ให้ความยินยอม จำนวน ๑ เลียง

นายรัชชัย ชัยมาหาวงศ์
ประธานสภา

๓.๒ ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นายสุวิทย์ นาคลา
นายกเทศมนตรีฯ

เทศบาลตำบลหนองเล็ง ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง เพื่อจะได้เสนอขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองเล็ง รายละเอียดแต่ละโครงการจะให้กองช่าง รายงานต่อที่ประชุมสภาต่อไป

นายรัชชัย ชัยมาหาวงศ์
ประธานสภา

ขอเชิญกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินสะสม(จ่ายขาด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นายครรชิต อุดทา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายเงินสะสม(จ่ายขาด)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองเล็ง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ประมาณการจ่ายเงินสะสม(จ่ายขาด) ทั้งสิ้น ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑ (เส้นภายในหมู่บ้าน) ๑๘๕.๕๕๐ บาท

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙๑ ลำดับที่ ๓)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๒ (เส้นภายในหมู่บ้าน) ๔๐๗.๓๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรัง ๕๐ ลบ.ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙๒ ลำดับที่ ๗)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนมนต์ หมู่ที่ ๓ (เส้นภายในหมู่บ้าน) ๓๐๗.๕๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙๒ ลำดับที่ ๘)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๕ (เส้นสุขสำราญ - คำบอน) ๑๖๔.๓๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน้า ๔ ลำดับที่ ๑)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๕ (เส้นภายในหมู่บ้าน) ๙๕.๔๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙๒ ลำดับที่ ๑๐)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด บ้านหนองหมู หมู่ที่ ๕ (เส้นภายในหมู่บ้าน) ๔๗๒.๙๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ฝาบด คสล. ยาว ๘๗
เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ฝาบด คสล.
ยาว ๑๐๘ เมตร ฝาบดตะแกรงเหล็ก ยาว ๖ เมตร บ่อพักจำนวน ๑ บ่อ ขยายไหล่ทาง กว้าง ๑.๑๐ เมตร
ยาว ๑๐๘ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๐๒ ลำดับที่ ๖๙)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองเค็ม หมู่ที่ ๖ (เส้นหนองยาวหัว) ๔๓๗.๒๕๐ บาท

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔ ลำดับที่ ๒)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๗ (เส้นเลียบริม้วยคลองเค็ม) ๔๐๙.๗๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. มอก. ขึ้น
๓ ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙๔ ลำดับที่ ๒๒)

โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนาเจริญเหนือ หมู่ที่ ๘ (เส้นเจริญสามัคคี - หัวหนองตอง) ๓๗๕.๕๐๐ บาท

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. มอก. ขึ้น ๓ ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมป้าย
โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕
ลำดับที่ ๔)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญเหนือ หมู่ที่ ๘ (เส้นภายในหมู่บ้าน) ๒๒๕.๒๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. มอก. ขึ้น ๓
ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๔๕ ลำดับที่๒๗)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ ๔ (เส้นภายในหมู่บ้าน) ๓๗๙.๑๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. มอก.ชั้น๓ ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๔๖ ลำดับที่๓๓)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเจริญสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (เส้นเจริญสามัคคี – ห้วยขอนแก่น) ๕๐๐.๐๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ปริมาณลงลูกรังก่อสร้างถนน จำนวน ๕,๐๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๗ ลำดับที่๗)

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบิ่ด บ้านเจริญสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (เส้นภายในหมู่บ้าน) ๑๘๖.๐๐๐ บาท

ช่วงที่๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ฝาบิ่ด คสล. ยาว ๖๘ เมตรช่วงที่๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ฝาบิ่ด คสล. ยาว ๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๐๔ ลำดับที่๘๑)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (เส้นคำเจริญ – ห้วยวังเขียว) ๒๘๐.๐๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร ปริมาณลงลูกรังก่อสร้างถนน จำนวน ๒,๐๑๕ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. มอก.ชั้น๓ ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. มอก.ชั้น๓ ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อนพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๗ ลำดับที่๖)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (เส้นคำเจริญ – หนองแปน) ๓๑๘.๐๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕ ลำดับที่๓)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒ (เส้นภายในหมู่บ้าน) ๔๖๐.๐๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙๘ ลำดับที่ ๔๕)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญกลาง หมู่ที่ ๑๓ (เส้นสามหนอง – หนองขอนเม็ก) ๓๙๗.๕๐๐

บาท

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเล็งกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙๘ ลำดับที่ ๔๖)

นายรัชชัย ชัยมาหาวงศ์
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยไหมครับ จะได้ขอมติที่ประชุม
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเล็ง เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง จำนวน ๑๗ โครงการ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

นายรัชชัย ชัยมาหาวงศ์
ประธานสภา

๔.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเอกสารได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อที่ประชุมสภาครับ

นายสุวิทย์ นาคลา
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานต่อที่ประชุมสภาต่อไปครับ

นางสาวชื่นกมล คงทัน
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้มอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง ทุกท่าน

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายรัชชัย ชัยมทาวงค์
ประธานสภาฯ

๔.๒ รายงานประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ

นางสาวชินกมล คงทัน
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเล็ง รองประธานสภาเทศบาลตำบล
หนองเล็ง สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะ
ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยในปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหา
ในพื้นที่ บริบททางสังคม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
อยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองเล็งจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้มอบให้สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองเล็ง ทุกท่าน

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
นายรัชชัย ชัยมทาวงค์
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออื่นๆในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญสมาชิก
ครับ

นายวิรัตน์ คุรสิงห์
สมาชิกสภาเขต๑

-เรียนสอบถามคณะผู้บริหาร ผ่านท่านประธานสภาฯ ถนนชำรุด
หน้าโรงเรียนบ้านคลองเค็ม มีงบประมาณดำเนินการไหมครับ
-งบจ่ายขาดเงินสะสมจะสามารถดำเนินการได้ตอนไหน

นายรัชชัย ชัยมทาวงค์
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง

นายสุวิทย์ นาคลา
นายกเทศมนตรี

-เชิญกองคลังชี้แจงครับ

นางนงนุช นิกรเทศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(รท.ผอ.กองคลัง)

-ถนนชำรุดหน้าโรงเรียนบ้านคลองเค็ม ขอเรียนว่า เทศบาลมีเงินใช้ได้
ล้านกว่าบาท ซึ่งต้องกันไว้จ่าย ค่าตอบแทน เงินเดือน ในการซ่อมแซมขอให้อร
เงินอุดหนุนที่จะเข้ามา

(รท.ผอ.กองคลัง)

ไม่มีผู้รับจ้าง มีผู้รับจ้างเข้าไปดูพื้นที่แล้ว แจ้งว่างงบประมาณน้อยไม่คุ้มต่อการดำเนินงาน

นายธวัชชัย ชัยมหาวงศ์
ประธานสภา

-เชิญกองการศึกษาชี้แจงครับ

นางเข็มเพชร มะหาโชค
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

-การจัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ยกเลิกการจัดการแข่งขัน เนื่องจากติดขัดในเรื่องงบประมาณ

นายธวัชชัย ชัยมหาวงศ์
ประธานสภา

-ขอขึ้นคนสำนักปลัด ที่ดำเนินการจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น มีความสวยงาม

นายสุวิทย์ นาคลา
นายกเทศมนตรี

-โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำห้วยวังเชื่อมไม่มีผู้รับจ้าง
-โครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนน นอกเขตพื้นที่ตำบลหนองเลิงเทศบาลตำบลหนองเลิง ได้รับหนังสือให้ความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลหอคำ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา และจะได้ยื่นขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

นายธวัชชัย ชัยมหาวงศ์
ประธานสภา

-ผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๖,๗ มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้า หากสามารถดำเนินการไม่ขัดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำเทศบัญญัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในการจัดทำเทศบัญญัติ ให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า

นายทองคำ ห้วยดอน
สมาชิกสภาเขต๒

-มีความยินดีที่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น บ้านสุขสำราญ - ห้วยคำบอน ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมาก ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองเลิง

นายประเสริฐ สุทธิพันธ์
สมาชิกสภาเขต๒

-ปรึกษาการแก้ปัญหาประชาชนนำขยะมาทิ้งบริเวณ สะพานหนองหมู - นาเจริญ จะแก้ปัญหาอย่างไร

นายสุวิทย์ นาคลา
นายกเทศมนตรี

-เป็นปัญหาตลอดมา แม้ไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง สายไฟฟ้าที่ติดอยู่ที่ริมสะพานยังถูกขโมย

นายธวัชชัย ชัยมหาวงศ์
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออื่นๆในที่ประชุมอีกหรือไม่

นายสีตะวัน ชัยวงศ์
ที่ปรึกษานายกฯ

-ประชาสัมพันธ์ มีบริการรถเข็น รดยกเคลื่อนย้าย สิ่งของและหินคลุก ท่านใดสนใจติดต่อได้ครับ

-งบจ่ายขาดเงินสะสม ช่วงนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อยู่ระหว่าง
เข้าตรวจการเงินของเทศบาลตำบลหนองเล็ง ขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.)รับรองงบการเงิน ของเทศบาลตำบลหนองเล็งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็
สามารถจ่ายขาด ก็ให้กองช่างดำเนินการด้านเอกสาร การประมาณราคาของ
แต่ละโครงการไว้ให้พร้อม เมื่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็สามารถดำเนินการจ่ายขาดได้เลย

นายธวัชชัย ชัยมawangค์
ประธานสภา

-งานซ่อมแซมมีกี่โครงการ

นายครรชิต อุดทา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

-งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี ๓ โครงการ อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการประมาณราคา
-บ้านคลองเค็ม
-บ้านโนนสง่า
-บ้านนาเจริญ

นางรัศมี ทิพย์อินพรหม
สมาชิกสภาเขต ๑

-กลุ่มสตรีตำบลหนองเล็ง ได้จัดงานร่ำวง เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการ
ดำเนินงานของกลุ่มสตรีตำบลหนองเล็ง จึงขอความอนุเคราะห์อุดหนุน
บัตรร่ำวง งานจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

นายสุวิทย์ นาคลา
นายกเทศมนตรี

-ยินดีให้การสนับสนุนครับ

นายประเสริฐ สุทธิพันธ์
สมาชิกสภาเขต๒

-ขอติดตามเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายท่อ ป.ปลา ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่เทศบาลจำเป็นต้องมีไว้ประจำเทศบาล หากไปยืมที่อื่นก็มีภาระ
ค่าใช้จ่าย เทศบาลสามารถจัดหาได้หรือไม่

นางนงนุช นิกรเทศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(รท.ผอ.กองคลัง)

-ป.ปลา เป็นวัสดุสามารถจัดซื้อได้ ให้กองช่างประมาณราคา แล้ว
เสนอมาที่กองคลัง หากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ก็โอนตั้งรายการใหม่

นายวิรัตน์ ทรสิงห์
สมาชิกสภาเขต๑

-โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำห้วยวังเชื่อม จะดำเนินการ
เมื่อไหร่

นายสุวิทย์ นาคลา
นายกเทศมนตรี

-เชิญกองคลังชี้แจงครับ

นางนงนุช นิกรเทศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายธวัชชัย ชัยมหาวงศ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม ในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายณัฐวัธ สุกกุลนา)

เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ ตระสิงห์)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการ

(นางรัศมี ทิพย์อินพรม)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการ

(นายแดนไทย ชัยมหาวงศ์)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธวัชชัย ชัยมหาวงศ์)

ประธานสภาฯ